

Datenblatt

Artikelnummer

4091.1

Bezeichnung

Bistro/Esspressomaschine, 2-gruppig „LaCimbali M34“, 230 V / 400 V, Festwasseranschluss

Technische Daten

Maße

H x B x T = 480 x 770 x 510 mm



Die La Cimbali M34 Group wird von jedem Barista und jedem Betreiber geschätzt. Sie ist zuverlässig, leistungsstark und zugleich elegant. Dank des modernen Smart-Boiler-Systems kann sie Dutzende Tassen hintereinander zubereiten, ohne an Leistung oder Betriebstemperatur im Boiler einzubüßen.

Und was noch besser ist – sie arbeitet leise, sparsam und ist äußerst wartungsarm.



Stabile Leistung und Präzision

Die Espressomaschine ist mit einer elektronischen Dosierung ausgestattet, die es ermöglicht, die Wassermenge für jeden Hebel präzise einzustellen, sodass Ihr Espresso immer gleich bleibt – unabhängig davon, wer hinter der Maschine steht. Die Thermdrive- und Smart-Boiler-Technologie garantieren perfekte Temperatur- und Druckstabilität, was bedeutet, dass jeder Espresso gleich gut schmeckt.

Moderne Bedienung

Die M34 ist so konzipiert, dass die Bedienung so einfach wie möglich ist.

Touch-Bedienung, ein übersichtliches Display und die Möglichkeit der Verbindung über USB oder Bluetooth machen diese Maschine zu einem modernen Helfer.

Jede Taste befindet sich genau dort, wo man sie erwartet, und reagiert sofort.

Die Kaffeemaschine bietet zudem ausreichend Platz unter den Brühköpfen – so passen auch größere Becher oder hohe Tassen darunter.

Italienisches Design

Gehäuse aus poliertem Edelstahl, elegante Kurven und dezente Hintergrundbeleuchtung. Sie sieht an der Bar, im Hotelrestaurant und im modernen Bistro großartig aus. Auf den ersten Blick ist klar, dass es sich um ein italienisches Original handelt.

Hauptmerkmale

Elektronische Dosierung

Smart-Boiler-System für konstante Temperatur und Druck auch bei Volllast

Thermostatische Stabilität mit einer Genauigkeit von ± 1 °C

Kapazitives Touchpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Energiesparmodus

USB- und Bluetooth-Anschluss

Robustes Edelstahlgehäuse mit langer Lebensdauer

Das Gerät kann nur mit Kaffeemühle und Klopfschubblade betrieben werden. Diese Artikel müssen separat bestellt werden!

Die Umrüstung des Gerätes auf Tankbetrieb ist ohne größeren Aufwand möglich. Hierfür werden lediglich ein Frischwasserkanister (18,9 Liter) und ein Abwasserkanister (20 Liter) benötigt.

Diese Artikel müssen separat bestellt werden!

Im Lieferumfang enthalten sind:

Bedienungsanleitung, Milchreiniger, zwei Siebträger doppelt, ein Siebträger ein

Diverses

Lieferung anschlussfertig.

Halbautomatischer Kaffee – Espressoautomat 2-gruppig

Produkte: Kaffee -Espresso – Cappuccino – Latte Macchiato – Heißwasser

Ausstattung:

- Smart Boiler SystemThermodrive
- SystemPerfect Grinding System (PGS via Bluetooth)
- Turbosteam Milk4 (optional)
- Kapazitives Full-Touch-DisplayUSB-AnschlussLED-Beleuchtung der Arbeitsfläche
- ECO-Modus (Energiesparfunktion)

Das Gerät kann nur mit Kaffeemühle und Klopfschubblade betrieben werden. Diese Artikel müssen separat bestellt werden!

Die Umrüstung des Gerätes auf Tankbetrieb ist ohne größeren Aufwand möglich. Hierfür werden lediglich ein

Frischwasserkarister (18,9 Liter) und ein Abwasserkarister (20 Liter) benötigt.

Diese Artikel müssen separat bestellt werden!

Im Lieferumfang enthalten sind:

Bedienungsanleitung, Milcreiniger, zwei Siebträger doppelt, ein Siebträger einfach